

令和5年11月28日

静岡県社会部記者室 御中

国立大学法人静岡大学

静岡大学浜松キャンパスにおける土壤汚染の区域指定について

静岡大学浜松キャンパスでは今年度、電子工学研究所の改築を実施する計画としております。事業開始に先立ち、土壤汚染対策法（以下、「法」）に基づく土壤汚染状況調査を実施した結果、二箇所において基準値を超える物質が検出されたため、法に則り行政に土壤汚染状況調査結果報告書を提出してあります。

このたび、行政から以下のとおり区域指定を受けましたのでお知らせいたします。今後も、引き続き行政の指導に基づき、汚染の除去等の措置を講じる予定としております。

区域の指定

区 域	区域指定日時
形質変更時要届出区域	令和5年11月27日（月）

基準超過の概要

基準超過物質	基準超過濃度	調査深度	基準	調査区画名
鉛及びその化合物 （溶出量）	0.026mg/L	0.5m	0.01mg/L 以下	C10-5
砒素及びその化合物 （溶出量）	0.016mg/L	0.5m	0.01mg/L 以下	C10-5
六価クロム化合物 （溶出量）	0.07mg/L	0.5m	0.01mg/L 以下	C10-6
鉛及びその化合物 （溶出量）	0.025mg/L	0.5m	0.01mg/L 以下	C10-6
砒素及びその化合物 （溶出量）	0.018mg/L	0.5m	0.01mg/L 以下	C10-6

※基準超過数/調査数は、2箇所/54箇所となる。


お問い合わせ先

部局名 財務施設部施設課
担当者 池口敏夫、中村仁士
電話番号 054-238-4441
FAX番号 054-238-5407



静岡大学 浜松キャンパス案内図

別紙

静岡大学
浜松キャンパス
浜松市中区城北三丁目5番1



静岡大学 浜松キャンパス配置図



形質変更時要届出区域

調査区画名

- ① C10-5
- ② C10-6

土壤汚染状況調査範囲